

# BORMANN®



**BPP190**  
019367

**BPP191**  
019374

**BPP192**  
019381

**BPP193**  
019398

**BPP194**  
019404

**BPP195**  
019411

**BPP196**  
019428

EN FR  
IT EL  
BG SL  
RO HR  
PL



v2.3

[WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM](http://WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM)

No. 40-46  
DENVER  
01

**Working boots:** Made from suede/mesh leather, brown. Shoe size: 40 - 46. Construction and material of outsole: PU/PU sole non-slip, antistatic and antivibration. Extras: without toe protection.

**CE** - The product has been tested for conformity and fulfils the standards in force in the E.U.

**EN ISO 20347:2012** - The product fulfils all requirements of the EN ISO 20347:2012 Standard.

**O1** - Footwear classification according to the PN-EN ISO 20347 standard, shoes produced in the category O1 (closed cleat+antistatic+energy absorption in seat region).

**STORAGE:** Footwear should be stored in a cardboard packing, in closed rooms, protected against moisture, ventilated, dry and away from chemicals agents and heaters. Storage room temperature should range from 5 to 24°C.

**STORAGE AND TRANSPORTATION:** During transport and storage, the product should not be crushed with heavier products or materials, because it may be damaged.

**Bottes de travail :** En cuir suédé/maille, marron. Pointure : 40 - 46. Construction et matériau de la semelle extérieure : semelle PU/PU antidérapante, antistatique et antivibratoire. Extras : sans protection des orteils.

**CE** - Le produit a été testé pour sa conformité et répond aux normes en vigueur dans l'Union européenne.

**EN ISO 20347:2012** - Le produit répond à toutes les exigences de la norme EN ISO 20347:2012.

**O1** - Classification des chaussures selon la norme PN-EN ISO 20347, chaussures produites dans la catégorie O1 (crampon fermé +antistatique+absorption d'énergie dans la zone du siège).

**STOCKAGE :** Les chaussures doivent être stockées dans un emballage en carton, dans des pièces fermées, protégées de l'humidité, ventilées, sèches et à l'écart des agents chimiques et des appareils de chauffage. La température du local de stockage doit être comprise entre 5 et 24°C.

**STOCKAGE ET TRANSPORT :** Pendant le transport et le stockage, le produit ne doit pas être écrasé par des produits ou des matériaux plus lourds, car il pourrait être endommagé.

**Stivali da lavoro:** In pelle scamosciata/mesh, marrone. Numero di scarpe: 40 - 46. Costruzione e materiale della suola: Suola in PU/PU antiscivolo, antistatica e antivibrazione. Extra: senza protezione della punta.

**CE** - Il prodotto è stato sottoposto a test di conformità e soddisfa gli standard in vigore nell'Unione Europea.

**EN ISO 20347:2012** - Il prodotto soddisfa tutti i requisiti della norma EN ISO 20347:2012.

**O1** - Classificazione delle calzature secondo la norma PN-EN ISO 20347, scarpe prodotte nella categoria O1 (tacchetto chiuso+antistatico +assorbimento di energia nella zona della seduta).

**IMMAGAZZINAMENTO:** Le calzature devono essere conservate in un imballaggio di cartone, in locali chiusi, protetti dall'umidità, ventilati, asciutti e lontani da agenti chimici e riscaldatori. La temperatura del locale di stoccaggio dovrebbe essere compresa tra 5 e 24°C.

**STOCCAGGIO E TRASPORTO:** Durante il trasporto e lo stoccaggio, il prodotto non deve essere schiacciato con prodotti o materiali più pesanti, perché potrebbe essere danneggiato.

## EL ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DENVER ΤΥΠΟΥ: O1

Μποτάκια εργασίας: Δέρμα SUEDE/MESH, χρώματος καφέ, μέγεθος: 40 - 46. Κατασκευή και υλικό εξωτερικής σόλας: PU/PU σόλα αντλιοσθητική, αντιστατική και αντικραδαμική. Πρόσθετα: χωρίς προστασία για τα δάχτυλα των ποδιών.

**CE** - Το προϊόν έχει ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση και πληροί τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

**EN ISO 20347:2012** - Το προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 20347:2012.

**O1** - Ταξινόμηση υποδημάτων σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN ISO 20347, υποδήματα κατηγορίας O1 (κλειστή φτέρνα + αντιστατικές ιδιότητες + απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας).

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Τα υποδήματα πρέπει να αποθηκεύονται σε συσκευασία από χαρτόνι, σε κλειστός χώρος, προστατευμένους από την υγρασία, αεριζόμενους, ξηρούς και μακριά από χημικούς παράγοντες και θερμαντικά σώματα. Η θερμοκρασία του χώρου αποθήκευσης πρέπει να κυμαίνεται από 5 έως 24°C.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, το προϊόν δεν πρέπει να συνθλίβεται με βαρύτερα προϊόντα ή υλικά, διότι μπορεί να υποστεί ζημιά.

## BG ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТНИ БОТУШИ DENVER, ТИП: O1

**Работни обувки:** Изработени са от велур/кожа, кафяви. Размер на обувките: 40 - 46. Конструкция и материал на подметката: PU/PU подметка, нехлъзгава, антистатична и антивибрационна. Екстри: без защита на пръстите.

**CE** - Продуктът е тестван за съответствие и отговаря на стандартите, които са в сила в ЕС.

**EN ISO 20347:2012** - Продуктът отговаря на всички изисквания на стандарта EN ISO 20347:2012.

**O1** - Класификация на обувките в съответствие със стандарта PN-EN ISO 20347, обувки, произведени в категория O1 (затворен клин +антистатик+абсорбиране на енергията в областта на седалището).

**СЪХРАНЕНИЕ:** Обувките трябва да се съхраняват в картонена опаковка, в затворени помещения, защитени от влага, проветриви, сухи и далеч от химически агенти и нагреватели. Температурата в помещението за съхранение трябва да варира от 5 до 24°C.

**СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ:** По време на транспортирането и съхранението продуктът не трябва да се смачква с по-тежки продукти или материали, защото може да се повреди.

## SL OSNOVNA NAVODILA ZA DELOVNE ŠKORNJE DENVER, TIP: O1

**Delovni čevlji:** Narejeni so iz semiša/mesh usnja, rjave barve. Velikost čevljev: 40 - 46. Konstrukcija in material podplata: PU/PU podplat nredseč, antistatičen in antivibracijski. Dodatki: brez zaščite prstov.

**CE** - Izdelek je bil testiran za skladnost in izpolnjuje standarde, ki veljajo v Evropski uniji.

**EN ISO 20347:2012** - Izdelek izpolnjuje vse zahteve standarda EN ISO 20347:2012.

**O1** - Razvrstitev obutve v skladu s standardom PN-EN ISO 20347, čevlji, proizvedeni v kategoriji O1 (zaprti cepin+antistatični+absorpcija energije v predelu sedeža).

**SKLADIŠČENJE:** Obutev je treba skladiščiti v kartonski embalaži, v zaprtih prostorih, zaščitnih pred vlago, prezračevanih, suhih ter stran od kemičnih sredstev in grelnikov. Temperatura v prostoru za shranjevanje naj bo od 5 do 24°C.

**SKLADIŠČENJE IN PREGOZ:** Med prevozom in skladiščanjem izdelka ne smete zmečkati s težjimi izdelki ali materiali, ker se lahko poškoduje.

**Cizme de lucru:** Confecționați din piele de căprioară/piele întoarsă, maro. Mărimea pantofilor: 40 - 46. Construcție și material al tălpii exterioare: Talpă PU/PU antiderapantă, antistatică și antivibrație. Extra: fără protecție pentru degete.

**CE** - Produsul a fost testat pentru conformitate și îndeplinește standardele în vigoare în U.E.

**EN ISO 20347:2012** - Produsul îndeplinește toate cerințele standardului EN ISO 20347:2012.

**O1** - Clasificarea încălțămintei în conformitate cu standardul PN-EN ISO 20347, încălțămintă produsă în categoria O1 (crampoane închise +antistatic+absorbție de energie în regiunea de șezut).

**DEPOZITARE:** Încălțămintea trebuie depozitată în ambalaj de carton, în încăperi închise, protejate împotriva umezelii, ventilate, uscate și departe de agenți chimici și de aparate de încălzire. Temperatura camerei de depozitare trebuie să fie cuprinsă între 5 și 24°C.

**DEPOZITARE ȘI TRANSPORT:** În timpul transportului și depozitării, produsul nu trebuie să fie strivit cu produse sau materiale mai grele, deoarece poate fi deteriorat.

**Radne čizme:** Izrađene od antilop/mrežaste kože, smeđe. Veličina cipela: 40 - 46. Konstrukcija i materijal vanjskog potplata: PU/PU potplat neklizajući, antistatik i antivibracijski. Dodaci: bez zaštite za prste.

**CE** - Proizvod je testiran na sukladnost i ispunjava važeće standarde u EU.

**EN ISO 20347:2012** - Proizvod ispunjava sve zahtjeve norme EN ISO 20347:2012.

**O1** - Razvrstavanje obuće prema normi PN-EN ISO 20347, cipele proizvedene u kategoriji O1 (zatvorena račva + antistatika + apsorcija energije u području sjedala).

**SKLADIŠTENJE:** Obuća se mora čuvati u kartonskoj ambalaži, u zatvorenim prostorijama, zaštićena od vlage, prozračena, suha i zaštićena od kemijskih agensa i grijača. Temperatura u prostoriji za čuvanje treba biti u rasponu od 5 do 24°C.

**SKLADIŠTENJE I PRIJEVOZ:** Tijekom prijevoza i skladištenja proizvod se ne smije drobiti s težim proizvodima ili materijalima jer može biti oštećen.

**Buty robocze:** Wykonane ze skóry zamszowej/meszkowej, brązowe. Rozmiar buta: 40 - 46. Konstrukcja i materiał podeszwy zewnętrznej: PU/PU podeszwa antypoślizgowa, antystatyczna i antywibracyjna. Dodatki: bez ochrony palców.

**CE** - Produkt został przetestowany pod kątem zgodności i spełnia normy obowiązujące w UE.

**EN ISO 20347:2012** - Produkt spełnia wszystkie wymagania normy EN ISO 20347:2012.

**O1** - Klasyfikacja obuwia zgodnie z normą PN-EN ISO 20347, obuwie produkowane w kategorii O1 (knaga zamknięta+antystatyczność +pochłanianie energii w obszarze siedziska).

**PRZECHOWYWANIE:** Obuwie należy przechowywać w opakowaniach kartonowych, w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wilgocią, przewiewnych, suchych, z dala od środków chemicznych i grzejników. Temperatura w pomieszczeniu magazynowym powinna wynosić od 5 do 24°C.

**PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:** Podczas transportu i przechowywania produkt nie powinien być przygniatały cięższymi produktami lub materiałami, ponieważ może ulec uszkodzeniu.



The instruction manual is also available in digital format on our website [www.nikolaoutools.com](http://www.nikolaoutools.com). Find it by entering the product code in the **Search** "🔍" field.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας μας [www.nikolaoutools.com](http://www.nikolaoutools.com). Αναζητήστε τις με τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο **Αναζήτηση** "🔍".