

BORMANN[®] PRO

Built to last.



BPP8256
074854

BPP8257
074861

BPP8258
074878

BPP8259
074885

BPP8260
074892

BPP8261
074908

BPP8262
074915

EN FR
IT EL
BG SL
RO HR
HU



v2.3

WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM

No. 40-46
LEON
S3 LG SR

Safety shoes: Made of nubuck leather. Shoe size: 40 - 46. Construction and material of outsole: PU/PU sole, antislip and antistatic. Protection: Steel toe 200J. Extras: waterproof, oil resistant.

CE - The product has been tested for conformity and fulfils the standards in force in the E.U.

EN ISO 20345:2022 - The product fulfils all requirements of the EN ISO 20345:2022 standard.

S3 LG SR - Footwear classification according to the EN ISO 20345 standard, shoes produced in the category S3 LG SR (basic requirements + closed cleat + antistatic + energy absorption in seat region + water penetration and liquid absorption resistance + puncture resistance + embossed protective sole + extra grip on ladder rungs + slip resistant).

STORAGE PERIOD: Footwear should be stored in a cardboard packing, in closed rooms, protected against moisture, ventilated, dry and away from chemicals agents and heaters. Storage room temperature should range from 5 to 24°C.

STORAGE AND TRANSPORTATION: During transport and storage, the product should not be crushed with heavier products or materials, because it may be damaged.

Chaussures de sécurité: Fabriquées en cuir nubuck. Taille de la chaussure: 40 - 46. Construction et matériau de la semelle extérieure: Semelle en PU/PU, antidérapante et antistatique. Protection: Pointe d'acier 200J. Extras: imperméable, résistant à l'huile.

CE - Le produit a été testé pour sa conformité et répond aux normes en vigueur dans l'Union européenne.

EN ISO 20345:2022 - Le produit répond à toutes les exigences de la norme EN ISO 20345:2022.

S3 LG SR - Classification des chaussures selon la norme EN ISO 20345, chaussures produites dans la catégorie S3 LG SR (exigences de base + crampon fermé + antistatique + absorption d'énergie dans la zone du siège + résistance à la pénétration de l'eau et à l'absorption des liquides + résistance à la perforation + semelle de protection gaufrée + adhérence supplémentaire sur les barreaux d'échelle + antidérapant).

DURÉE DE STOCKAGE : Les chaussures doivent être stockées dans un emballage en carton, dans des pièces fermées, protégées de l'humidité, ventilées, sèches et à l'écart des agents chimiques et des appareils de chauffage. La température du local de stockage doit être comprise entre 5 et 24°C.

STOCKAGE ET TRANSPORT : Pendant le transport et le stockage, le produit ne doit pas être écrasé par des produits ou des matériaux plus lourds, car il pourrait être endommagé.

Scarpe di sicurezza: Realizzati in pelle nubuck. Numero di scarpe: 40 - 46. Costruzione e materiale della suola: Suola in PU/PU, antiscivolo e antistatica. Protezione: Punta d'acciaio 200J. Extra: impermeabile, resistente all'olio.

CE - Il prodotto è stato sottoposto a test di conformità e soddisfa gli standard in vigore nell'Unione Europea.

EN ISO 20345:2022 - Il prodotto soddisfa tutti i requisiti della norma EN ISO 20345:2022.

S3 LG SR - Classificazione delle calzature secondo la norma EN ISO 20345, scarpe prodotte nella categoria S3 LG SR (requisiti di base + tacchetto chiuso + antistatico + assorbimento di energia nella zona della seduta + resistenza alla penetrazione dell'acqua e all'assorbimento dei liquidi + resistenza alla perforazione + suola protettiva in rilievo + suola protettiva in rilievo + maggiore aderenza sui pioli della scala + antiscivolo).

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Le calzature devono essere conservate in un imballaggio di cartone, in locali chiusi, protetti dall'umidità, ventilati, asciutti e lontani da agenti chimici e riscaldatori. La temperatura del locale di stoccaggio dovrebbe essere compresa tra 5 e 24°C.

STOCCAGGIO E TRASPORTO: Durante il trasporto e lo stoccaggio, il prodotto non deve essere schiacciato con prodotti o materiali più pesanti, perché potrebbe essere danneggiato.

Παπούτσια ασφαλείας: Από δέρμα nubuck. Μέγεθος παπουτσιών: 40 - 46. Κατασκευή και υλικό εξωτερικής σόλας: PU/PU σόλα, αντιολισθητική και αντιστατική. Προστασία: προστασία δακτύλων μεταλλική 200J. Πρόσθετα: αδιάβροχα, ανθεκτικά σε λάδια.

CE - Το προϊόν έχει ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση και πληροί τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

EN ISO 20345:2022 - Το προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 20345:2022.

S3 LG SR - Ταξινόμηση υποδημάτων ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345, υποδήματα κατηγορίας S3 LG SR (βασικές απαιτήσεις + κλειστή φτέρνα + αντιστατικές ιδιότητες + απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας + ανοχή στην υδατοαπορρόφηση και απορρόφηση υγρών + προστασία από διάτρηση + ανάγλυφη σόλα με προστασία + ενισχυμένη πρόσφυση σε σκάλες + αντιολισθητικά).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Τα υποδήματα πρέπει να αποθηκεύονται σε συσκευασία από χαρτόνι, σε κλειστούς χώρους, προστατευμένους από την υγρασία, αεριζόμενους, ξηρούς και μακριά από χημικούς παράγοντες και θερμαντικά σώματα. Η θερμοκρασία του χώρου αποθήκευσης πρέπει να κυμαίνεται από 5 έως 24°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, το προϊόν δεν πρέπει να συνθλίβεται με βαρύτερα προϊόντα ή υλικά, διότι μπορεί να υποστεί ζημιά.

Предпазни обувки: Изработени са от кожа nubuck. Размер на обувките: 40 - 46. Конструкция и материал на подметката: PU/PU подметка, противовъзпъгаща и антистатична. Защита: Стоманени пръсти 200J. Екстри: водоустойчива, маслоустойчива.

CE - Продуктът е тестван за съответствие и отговаря на стандартите, които са в сила в ЕС.

EN ISO 20345:2022 - Продуктът отговаря на всички изисквания на стандарта EN ISO 20345:2022.

S3 LG SR - Класификация на обувките в съответствие със стандарта EN ISO 20345, обувки, произведени в категория S3 LG SR (основни изисквания + затворен клин + антистатичност + абсорбиране на енергия в областта на седалката + устойчивост на проникване на вода и абсорбиране на течности + устойчивост на пробиване + релефна защитна подметка + допълнително сцепление на стъпалата на стълбата + устойчивост на подхлъзване).

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: Обувките трябва да се съхраняват в картонена опаковка, в затворени помещения, защитени от влага, проветриви, сухи и далеч от химически агенти и нагреватели. Температурата в помещението за съхранение трябва да варира от 5 до 24°C.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ: По време на транспортирането и съхранението продуктът не трябва да се смачква с по-тежки продукти или материали, защото може да се повреди.

Varnostni čevlji: Narejeni so iz nubukastega usnja. Velikost čevljev: 40 - 46. Konstrukcija in material podplata: PU/PU podplat, nedrseč in antistatičen. Zaščita: Jekleni prsti 200J. Dodatki: voodooporen, odporen na olje.

CE - Izdelek je bil testiran za skladnost in izpolnjuje standarde, ki veljajo v Evropski uniji.

EN ISO 20345:2022 - Izdelek izpolnjuje vse zahteve standarda EN ISO 20345:2022.

S3 LG SR - Razvrstitev obutve v skladu s standardom EN ISO 20345, čevlji, proizvedeni v kategoriji S3 LG SR (osnovne zahteve + zaprti cepin + antistatičnost + absorpcija energije v predelu sedeža + odpornost na prodiranje vode in vpijanje tekočin + odpornost na prebadanje + reliefni zaščitni podplat + dodaten oprijem na stopnicah lestve + protizdrсна zaščita).

ROK SKLADIŠČENJA: Obutev je treba skladiščiti v kartonski embalaži, v zaprtih prostorih, zaščitениh pred vlago, prezračevanih, suhih ter stran od kemičnih sredstev in grelnikov. Temperatura v prostoru za shranjevanje naj bo od 5 do 24°C.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ: Med prevozom in skladiščenjem izdelka ne smete zmečkati s težjimi izdelki ali materiali, ker se lahko poškoduje.

Pantofi de siguranță: Fabricat din piele nubuc. Mărimea pantofilor: 40 - 46. Construcția și materialul tălpii exterioare: Talpă PU/PU, antiderapantă și antistatică. Protecție: Degetele de oțel 200J. Extra: impermeabil, rezistent la apă, rezistent la ulei.

CE - Produsul a fost testat pentru conformitate și îndeplinește standardele în vigoare în U.E.

EN ISO 20345:2022 - Produsul îndeplinește toate cerințele standardului EN ISO 20345:2022.

S3 LG SR - Clasificarea încălțămintei în conformitate cu standardul EN ISO 20345, încălțămintă produsă în categoria S3 LG SR (cerințe de bază + crampeane închise + antistatic + absorbție de energie în zona șezutului + rezistență la pătrunderea apei și la absorbția de lichide + rezistență la perforare + talpă de protecție în relief + aderență suplimentară pe treptele scării + antiderapant).

PERIOADA DE DEPOZITARE: Încălțămintea trebuie depozitată în ambalaj de carton, în încăperi închise, protejate împotriva umezelii, ventilate, uscate și departe de agenți chimici și de aparate de încălzire. Temperatura camerei de depozitare trebuie să fie cuprinsă între 5 și 24°C.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: În timpul transportului și depozitării, produsul nu trebuie să fie strivit cu produse sau materiale mai grele, deoarece poate fi deteriorat.

Sigurnosne cipele: Izrađene od nubuk kože. Veličina cipela: 40 - 46. Konstrukcija i materijal potplata: PU/PU potplat, protuklizni i antistatiki. Zaštita: Čelični prst 200J. Dodaci: vodootporan, otporan na ulje.

CE - Proizvod je testiran na sukladnost i ispunjava važeće standarde u EU.

EN ISO 20345:2022 - Proizvod ispunjava sve zahtjeve norme EN ISO 20345:2022.

S3 LG SR - Razvrstavanje obuće prema normi EN ISO 20345, cipele proizvedene u kategoriji S3 LG SR (osnovni zahtjevi + zatvorena račva + antistatiki + apsorpcija energije u području sjedala + otpornost na prodor vode i tekućine + otpornost na probijanje + reljefni zaštitni potplat + dodatno prljanjanje na prečke ljestava + otporan na klizanje).

RAZDOBLJE ČUVANJA: Obuća se mora čuvati u kartonskoj ambalaži, u zatvorenim prostorijama, zaštićena od vlage, prozračena, suha i zaštićena od kemikalija i agensa i grijača. Temperatura u prostoriji za čuvanje treba biti u rasponu od 5 do 24°C.

SKLADIŠTENJE I PRIJEVOZ: Tijekom prijevoza i skladištenja proizvod se ne smije drobiti s težim proizvodima ili materijalima jer može biti oštećen.

Biztonsági cipő: Nubuk bőrből készült. Cipőméret: 40 - 46. A talpszerkezet és a talp anyaga: PU/PU talp, csúszásgátló és antisztatikus. Védelem: Acélbetétes lábfej 200J. Extrák: vízálló, olajálló.

CE - A termék megfelelőségi vizsgálaton esett át, és megfelel az EU-ban hatályos szabványoknak.

EN ISO 20345:2022 - A termék megfelel az EN ISO 20345:2022 szabvány valamennyi követelményének.

S3 LG SR - A EN ISO 20345 szabvány szerinti lábbeliosztályozás, az S3 LG SR kategóriában gyártott cipők (alapkövetelmények + zárt talpbetét + antisztatikus + energiaelnyelés az ülőrészen + vízbehatolással és folyadékfelszívással szembeni ellenállás + szúrásállóság + dombornyomott védő talp + extra tapadás a létra lépcsőfokain + csúszásmentesség).

TÁROLÁSI IDŐ: A lábbeliket kartoncsomagolásban, zárt helyiségben, nedvességtől védve, szellőztetve, szárazon, vegyi anyagoktól és fűtőberendezésektől távol kell tárolni. A tárolóhelyiség hőmérsékletének 5 és 24°C között kell lennie.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: A szállítás során a terméket nem szabad nehezebb termékkel vagy anyagokkal szennyezni, mert megsérülhet.



The instruction manual is also available in digital format on our website www.nikolaoutools.com. Find it by entering the product code in the Search "🔍" field.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας μας www.nikolaoutools.com. Αναζητήστε τις με τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο Αναζήτηση "🔍".